

- 2016년 국가 안전대진단 연계 - 안전 법·제도 개선 전문가 제안 공모 안내

■ 공모 목적

- ▶ 국가 안전대진단과 연계, 안전관리 사각지대 해소 및 불합리한 법·제도 정비 추진
- ▶ 부처중심(Top-Down)이 아닌, 국민과 현장 전문가 중심(Bottom-Up) 안전 법·제도 제안을 통해 국민이 체감하는 불합리한 제도 개선

■ 공모 기간 : 2016. 2. 24 ~ 4. 30

■ 참여 대상 : 안전과 직·간접 관련된 학회 및 연구기관 전문가

■ 참여 방법 : 이메일 또는 우편 접수

- ▶ (이메일) namkibum@korea.kr
- ▶ (우 편) 서울 종로구 종로1길 42 이마빌딩 406호 안전제도과

■ 제안 분야

- ▶ 국민 실생활, 취약계층(어린이·노인·장애인·여성 등) 및 새롭게 안전 관리 필요성이 대두되는 분야 등에 대해 제한 없이 발굴·제안
- ▶ 2016 국가안전대진단 7개 현장점검 분야에 대한 개선방안 제안

① (시설물) 터널, 교량, 하천, 육교, 지하도, 상하수도, 저수지, 어린이놀이시설 등

② (건축물) 복합 건축물, 공동주택, 공공청사, 백화점, 전통시장, 공연장·영화관, 운동시설, 의료시설, 노유자시설, 산후조리원, 청소년수련시설, 학교 등

③ (공작물 및 운송수단) 유원시설, 스키장, 케이블카, 여객터미널, 철도시설, 공항시설, 여객선, 수상레저시설, 대형광고물 등

④ (해빙기 점검시설) 절토사면, 옹벽, 산사태위험지역, 급경사지, 굴착공사장 등

⑤ (위험물·유해 화학물) 주유소, 위험물 제조·저장·취급소, 유해화학물시설, 가스시설, 원전시설, 석유 비축·정유시설, 화약류 저장소 등

⑥ (사각지대) 낚시어선, 고시원, 쪽방촌, 장기방치 공사장, 연구실, 학교실험실, 캠핑장, 레저시설, 요양병원, 자전거도로, 비상대피시설 등

⑦ (기타) 전기시설, 대형공사장, 식품 제조·가공업, 의료제품 제조업, 급식, 문화재 등

■ 중점 제안사항

▶ 안전기준 미비·중복 및 과도한 안전규제 완화로 인한 문제점과 개선방안

- 안전기준이 부재하거나 미비하여 발생하는 안전관리 사각지대
예) 영종대교 106중 추돌사고 사례 : '안개' 발생시 차량 통제기준 미흡
- 하나의 대상에 여러 안전기준 중복 적용으로 발생하는 혼선 등 문제점
- ✓ 과거에 비해 안전규제가 완화됨에 따라 안전관리가 소홀해진 사항 등
예) 의정부 화재사고 사례 : 도시 생활주택 건물간격 완화(화재 인접건물 전파), 주차면수 완화(불법주차로 소방차 진입 지연)로 대형화재 발생

▶ 안전관리를 저해하는 부정(不正)* 과 불합리한 관행** 의 개선방안

* 법정 안전교육 시간 미달자에 대해 교육 이수증 발급, 안전검사자가 점검 항목을 누락하여 육안으로 점검 후 합격증 발급 등

** 사업자로 구성된 협회나 단체에 사업자에 대한 관리·감독 등을 맡기는 경우 등

▶ 효과적 안전관리를 위한 제안사항

- 주요 선진국 또는 유사 안전관리 분야에서 적용 중인 선진 제도 및 안전관리 기법의 도입 등

■ 포상 계획

- ### ▶ 제안사항 중 부처에서 수용한 제안을 대상으로 우수 제안자 및 단체에 대한 포상(장관표창 등) 실시(연말 별도계획 수립 추진)

더욱 자세한 내용을 원하시면

국민안전처 안전제도과 남기범 주무관(02-2100-0441)에게 연락주시기 바랍니다.

2016년 국가 안전대진단 안전 법·제도 개선 제안

접수번호		소 속	
이 름		직 업	
연락처		E-mail	
주 소	(-)		
제안명			
현황 및 문제점			
개선방안			
기대효과			

※ 작성분량 제한은 없으며, 관련 참고자료는 붙임으로 제출